

 Deka

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Deka
КЕССОН



1. Общие данные и предназначение

1.1. Кессон – это специальное изделие в локальной инженерной системе автономного водоснабжения.

1.2. Кессон предназначен для вывода обсадной трубы из скважины, защиты от проникновения внутрь грунтовых вод и мусора, размещения и сохранности насосного и прочего оборудования.

2. Технические характеристики

2.1. Кессон выпускается в соответствии с ТУ 30.11.50-001-89149203-2020.

2.2. Материалы: полипропилен и сополимер пропилена и этилена.

2.3. Основные характеристики кессонов:

Наименование	Габаритные размеры, мм	Габариты рабочей камеры, мм	Ø горловины, мм	Ø обсадной трубы скважины, мм	Вес, кг
Кессон DeKa 1-1,5	1060x1060x1850(h)	Ø1000x1500(h)	900	125-133	65
Кессон DeKa 1-2,0	1060x1060x2350(h)	Ø1000x2000(h)	900	125-133	78
Кессон DeKa 2-1,5	1350x1350x1850(h)	Ø1280x1500(h)	900	125-133	99
Кессон DeKa 2-2,0	1350x1350x2350(h)	Ø1280x2000(h)	900	125-133	120

3. Комплектность

3.1. Основная комплектация:

3.1.1. Кессон с муфтой для обсадной трубы – 1 шт.;

3.1.2. Крышка кессона (утепленная) – 1 шт.;

3.1.3. Лестница (съёмная) – 1 шт.;

3.1.4. Утеплитель горловины – 1 к-т.;

3.1.5. Паспорт кессона – 1 шт.;

3.2. Дополнительное оборудование:

3.2.1. Гермоввод для электрокабеля (в ассортименте);

3.2.2. Компрессионные фитинги для ПП/ПНД труб (в ассортименте);

3.2.3. GSM-сигнализация;

3.2.4. Площадка для электрощитового оборудования (в ассортименте);

3.2.5. Переносной фонарь;

3.2.6. Ремкомплект для муфты.

4. Техническое обслуживание

4.1. Регламентное техническое обслуживание кессона не требуется.

4.2. Рекомендуется регулярно осматривать целостность кессона, насосного и прочего оборудования.

4.3. Обслуживание насосного и прочего оборудования производится согласно паспорту изделия.

5. Упаковка

5.1. Упаковка кессона не требуется.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Кессон может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. При перевозке кессон должен быть закреплен стропами (использование металлических цепей и тросов ЗАПРЕЩЕНО).
- 6.2. Погрузка и разгрузка кессона осуществляются с осторожностью. Следует исключить механические повреждения (так как они могут привести к поломке и разгерметизации корпуса), а также воздействия нагревательных элементов и огня.
- 6.3. Кессон допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, при длительном хранении кессон необходимо поместить в закрытое помещение.
- 6.4. Перед монтажом проверьте, нет ли повреждений кессона.

6. Гарантийные условия

- 6.1. Гарантия на кессон составляет 30 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты продажи.
- 6.2. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену кессона при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Гарантийный случай определяется специалистом компании производителя и/или представителем торгующей организации.
- 6.3. Гарантия на кессон не распространяется в случаях:
- 6.3.1. Повреждений, возникших в результате несоблюдения правил транспортировки, монтажа, подключения и эксплуатации.
 - 6.3.2. Ремонта (попытка ремонта) самостоятельно или с привлечением иных лиц (организаций) без согласования с производителем.

Гарантийный талон

При покупке кессона требуйте заполнения данного гарантийного талона. Без предъявления правильно заполненного гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийное обслуживание (ремонт) не производится.

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, литер А.

Модель кессона _____ Серийный номер _____

ООО "Дека" гарантирует Потребителю, что реализуемая модель кессона прошла техническое испытание и пригодна к эксплуатации.

ООО "Дека"

Покупатель:

М.П.

С гарантийными условиями и правилами ознакомлен(а)

Наименование, адрес, телефон торговой организации
(заполняется продавцом)

Продавец _____

Покупатель _____

Модель кессона _____ Серийный номер _____ Дата продажи _____

М.П. _____ / _____

Наименование, адрес, телефон монтажной организации
(заполняется монтажником)

Монтажник _____

Заказчик (адрес монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) кессона) _____

Модель кессона _____ Серийный номер _____

Дата монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) _____

М.П. _____ / _____